



HORSES

The quality reference for
gates, fencing and shelters

Discover.





Content

WELCOME	5
OUR VALUES	6
REFERENCES	9
DENSIFORCE®	12 - 25
Square	14 - 15
Square Black	16 - 17
Square Safety	18 - 19
Massive	20 - 21
Windsor	22 - 23
Oklahoma	24 - 25
TROPICAL WOOD	26 - 37
Royal Tropic Classic	28 - 29
Royal Tropic Modern	30 - 31
Royal Tropic Safety	32 - 33
Ascot	34 - 35
Dressage Arena	36 - 37
INFINITY	38 - 41
Square & Massive Infinity	40 - 41
GATES	42 - 49
Field Gate	44 - 45
Dublin	46 - 47
Wellington	48 - 49
WOODEN SHELTERS	50 - 55
OPTIONS	56 - 61
Wire mesh on fences	58 - 59
Flock thread	58 - 59
Electricity	60
Fittings	61
Sand shelves	61
PROFESSIONAL INSTALLATION	62 - 63
PRODUCTION	64 - 65
STOCK	66 - 67
ECOLOGY	68 - 69
OVERVIEW	70 - 71





Welcome

What we promise

De Sutter Naturally is the reference in Europe for creating well designed gardens and meadows by offering customized solutions as the most service minded & (in)credible team.

Our purpose

We are a total solution partner for fencing, gates and shelters, with an exclusive, authentic look. We are driven by passion and are dedicated to create sustainable added value for the customer's property.



DARE
IMPROVING
HELPFUL
PERSONAL APPROACH
THOUGHTFUL
LONG TERM
ADVICE

BEAUTIFUL
PROACTIVE LISTENING
PURPOSE
QUALITY
LOYAL
AMBITIOUS
CELEBRATE
INVENTIVE
EXCEEDING EXPECTATIONS
EXTRA (S)MILE
45 YEARS OF EXPERIENCE

STYLISH
PIONEERING
PROUD



An aerial photograph of a horse farm. In the foreground, there is a large, light-colored sand arena with several jumping obstacles. To the left of the arena is a two-story brick stable with a red roof and a smaller wooden building next to it. In the center background, there are three larger brick buildings with red roofs, possibly barns or storage units. To the right, there is a circular covered arena and more stable buildings. The property is surrounded by a mix of green fields and a dense forest in the background.

**OUTSTANDING QUALITY
FOR EXCEPTIONAL PROPERTIES.**



The quality
reference for gates
and fencing

The quality
reference for gates
and fencing



Jos Lansink




Jorinde Verwimp



Steve Guerdat



Cian O'Conner



Pieter Devos



Eric Lamaze



Karin Donckers



Scott Brash

References

- EN** Domestic and foreign top horsemen have appealed to the expertise and the professionalism of De Sutter Naturally for years.
- NL** Topruiters in binnen- en buitenland doen al jarenlang beroep op de deskundigheid en het professionalisme van De Sutter Naturally.
- FR** Les cavaliers de haut niveau en Belgique et à l'étranger font confiance à l'expertise et au professionnalisme de De Sutter Naturally.
- DE** Topreiter aus dem In- und Ausland berufen sich seit vielen Jahren auf die Kompetenz und Professionalität von De Sutter Naturally.

References

- EN** International equestrian sport events rely on De Sutter Naturally for an unique appearance and the guarantee of safety.
- NL** Internationale paardensportevents vertrouwen op De Sutter Naturally voor een unieke uitstraling en het garanderen van de veiligheid.
- FR** Tous les grands évènements hippiques internationaux comptent sur De Sutter Naturally pour un look exclusif et une sécurité assurée.
- DE** Internationale Reit-Veranstaltungen vertrauen auf De Sutter Naturally für eine einzigartige Ausstrahlung und garantierte Sicherheit.





World Equestrian Festival
CHIO Aachen

KNOKKE
HIPPIQUE



Info

- EN**
- Slower growing and therefore firmer wood
 - We saw from thick logs
 - Controlled drying process
 - Impregnation to saturation
 - 100% quality: origin, process and end product continuously assured
 - 100% sustainability: an eco-friendly alternative to creosote posts

- NL**
- Traag groeiend maar steviger hout
 - Zaagproces uit dikke stammen
 - Gecontroleerd droogproces
 - Impregnatie tot saturatie
 - 100% kwaliteit: oorsprong, proces en eindproduct continu bewaakt
 - 100% duurzaamheid: milieuvriendelijk alternatief voor gecreosoteerde palen

- FR**
- Notre bois pousse lentement, ce qui le rend plus robuste
 - Pour le sciage, nous partons de troncs épais
 - Séchage contrôlé
 - Imprégnation à saturation
 - 100% de qualité: l'origine, le procédé et le produit fini sont contrôlés en permanence
 - 100% de durabilité: alternative écologique aux poteaux créosotés

- DE**
- Unser Holz wächst langsam, ist dafür aber viel fester
 - Wir sägen aus dicken Stämmen
 - Trocknungsprozess erfolgt sehr kontrolliert
 - Imprägnierung bis zur Sättigung
 - 100 % Qualität: Herkunft, Prozess und Endprodukt werden kontinuierlich überwacht
 - 100 % Nachhaltigkeit: umweltfreundliche Alternative zu mit Kreosot behandelten Pfählen






Densiforce®

the quality label

The new quality mark for the production process
of our **impregnated softwood** range.



SQUARE | 1m20 | 2 #



SQUARE | 1m40 | 3 #



SQUARE





SQUARE


1m20 | 2





SQUARE BLACK

1m20 | 2
#



SQUARE BLACK | 1m20 | 3

DUBLIN | 2 x 2m10



SQUARE SAFETY



SQUARE SAFETY

1m20 | 1 + top #



SQUARE SAFETY

1m20 | 1 + top #





SQUARE SAFETY

om75 | 1 + top







MASSIVE

1m20 | 3
#

WELLINGTON

2 x 2m40




MASSIVE | 1m20 | 3 #

MASSIVE | 1m20 | 2 #

MASSIVE | 1m20 | 3 #

FIELD GATE | 2 x 2m40





WINDSOR

1m30 | 2






OKLAHOMA

1m20 | 2




OKLAHOMA | 1m40 | 3



OKLAHOMA | 1m20 | 3

DUBLIN | 2 x 2m40



OKLAHOMA | 1m40 | 3

Info

- EN**
- Our hardest and most durable type of wood
 - Requires no maintenance
 - Easily lasts for over 30 years
 - Adds a luxury feel to your property

- NL**
- Het hardste en meest duurzame houttype uit ons gamma
 - Vergt geen onderhoud
 - Gaat ruim 30 jaar mee
 - Voegt een visuele meerwaarde toe aan je eigendom

- FR**
- L'essence de bois la plus solide et la plus durable
 - Ne nécessite aucun entretien
 - Peut facilement durer 30 ans
 - Une plus-value visuelle pour votre propriété.

- DE**
- Die härteste und haltbarste Holzart
 - Erfordert keine Pflege
 - Kann leicht 30 Jahre halten
 - Bietet einen optischen Mehrwert für Ihr Gelände





A photograph of a wooden fence made of horizontal rails and vertical posts, set against a backdrop of tall, thin trees without leaves. The fence runs across the middle ground, and the foreground is a lush green lawn.

Tropical Wood

exclusive durability

Strong and stylish.




PREMIUM



ROYAL TROPIC CLASSIC

1m20 | 2






ROYAL TROPIC MODERN

1m40 | 3







PREMIUM



ROYAL TROPIC SAFETY


1m20 | 2 + top





ASCOT

1m50 | 3
≡



ASCOT | 1m20 | 3





DRESSAGE ARENA

om40 | 1

Info

EN

- 100% RECO material
- Safe all the way
- Resilient and solid
- Lifelong enjoyment
- Colourfast and weatherproof
- Pure class

NL

- 100% RECO-materiaal
- Op en top veilig
- Veerkrachtig en solide
- Levenslang genieten
- Kleurvast en weerbestendig
- Pure klasse

FR

- 100% matériel RECO
- Parfaitement
- Élastique et solide
- Investissement à vie
- Inaltérable et à l'épreuve des intempéries
- L' élégance

DE

- 100% RECO Material
- Absolut sicher
- Elastisch und solide
- Lebenslanger Genuss
- Farbecht und witterfest
- Reine Klasse






A photograph of a person in equestrian attire, including a helmet and a dark jacket, leading a brown horse through a field covered in fallen autumn leaves. The scene is set outdoors with a wooden fence and buildings in the background under a cloudy sky.

100%
RECO

Infinity

an eco beauty all the way

We love our planet.





SQUARE INFINITY

1m20 | 2





Gates

Poorten - Portails - Tore









FIELD GATE

2 x 2m10



DUBLIN

3m60







WELLINGTON

1m20 + 2 x 1m80

Info

EN Protect your horse against the sun, rain and wind with this shelter made of grey impregnated spruce wood or European Oak.

NL Bescherm uw paard tegen zon, regen en wind met deze schuilstaal uitgevoerd in grijs geïmpregneerd vuren hout of Europese Eiken.

FR Protégez votre cheval du soleil, de la pluie et du vent avec cet abri fabriqué en bois de sapin, imprégné en gris ou en chêne européen.

DE Schützen Sie Ihr Pferd gegen Sonne, Regen und Wind mit dieser Weidehütte aus graukesseldruckimprägniertem Fichtenholz oder aus europäischer Eiche.





Wooden shelters

*Houten schuilstellen -
Abris en bois - Weidehütte*



DOUBLE






DOUBLE



DOUBLE





Options

Opties - Options - Zubehör





Wire mesh on fences

EN Protect your animals small and large with galvanized wire mesh, available in different heights.

NL *Bescherm uw dieren groot en klein met gegalvaniseerde draadgaas, beschikbaar in verschillende hoogtes.*

FR Protégez vos animaux, petits et grands, avec une clôture treillage galvanisé, disponible en différentes hauteurs.

DE *Schützen Sie all Ihre Tiere, klein und groß, mit galvanisiertem Maschendraht, in verschiedenen Höhen.*

Flock thread

EN An elegant and sustainable solution to protect large and small animals using this galvanized steel wire that runs through the poles.

NL *Een elegante en duurzame oplossing ter bescherming van grote en kleine dieren met deze gegalvaniseerde staaldraad die door de palen heen loopt.*

FR Une solution élégante et durable pour la protection des animaux petits et grands grâce à ces fils d'acier galvanisé qui traversent les poteaux.

DE *Eine elegante und dauerhafte Lösung für den Schutz von großen und kleinen Tieren mit diesem galvanisiertem Stahldraht, der durch die Pfosten verläuft.*



Electricity

EN An electric circuit protects your animals and fence. Available with ring isolators or w-isolators.

NL *Een elektrisch circuit beschermt uw dieren en omheining. Beschikbaar met ringisolatoren of w-isolatoren.*

FR Un circuitélectrique protège vos animaux et clôtures. Disponible avec des isomateurs crochet ou bien des isolateurs-W.

DE *Ein Stromkreis schützt Ihren Zaun und Ihre Tiere und ist mit Ringisolatoren oder W-Isolatoren erhältlich.*





Fittings

EN The firm and sturdy galvanized iron eliminates corrosion.

NL Het robuuste en onplooibare verzinkte ijzer sluit roestvorming uit.

FR Le fer d'acier robuste et indéformable empêche la rouille de se former.

DE Das robuste und unbiegsam feuerverzinkte Metall entwickelt keine Rostbildung.

Retention Boards

EN These wooden baseboards create a beautiful and natural boundary for your paddock.

NL Deze grondplanken zorgen voor een mooie en natuurlijke afbakening van uw piste.

FR Ces planches de rétention offrent une démarcation durable et naturelle autour de votre piste.

DE Diese Bodenplanken bieten eine schöne und natürliche Abgrenzung Ihres Reitplatzes.






Professional installation

EN A professional installation with laser-guided post drilling machine.

NL *Een professionele installatie met lasergestuurde palentrilmachine.*

FR Une installation précise grâce à une machine, guidée par un laser, qui enfonce les poteaux par vibration.

DE *Professionelle Installation mit lasergesteuerter Vibrationsramme.*



De Sutter Natural Gates & Fencing

OGELET!
Met is vergoedt
bij onderhoud of reiniging
de CNC - machine
staakt uit te schakelen!





Production

EN In-house production with computer-controlled CNC machines.

NL *Productie in eigen beheer met computergestuurde CNC-machines.*

FR Production en interne avec des machines CNC commandées par ordinateur.

DE *Herstellung in eigener Produktion mit computerisierter CNC-Maschine.*



Stock

EN Fast delivery worldwide due to large stock.

NL *Wereldwijd snelle levering door grote voorraad.*

FR Livraison rapide dans le monde entier grâce à un stock important.

DE *Weltweit schnelle Lieferung durch großen Lagerbestand.*








Ecology

- EN** Ecologically responsible company with FSC® and PEFC certification. From sustainable forest management to ecological waste processing.
- NL** *Ecologisch verantwoord bedrijf door FSC® en PEFC certificaat. Van duurzaam bosbeheer tot ecologische afvalverwerking.*
- FR** Entreprise écologiquement responsable avec certification FSC® et PEFC. De la gestion durable des forêts au traitement écologique des déchets.
- DE** *Ökologisch verantwortliches Unternehmen mit FSC® und PEFC Zertifikat. Von dauerhafter Forstwirtschaft bis zur ökologischen Abfallverarbeitung.*



The mark of
responsible forestry

Certification available upon request



FENCING	Square	Square Black	Square Safety	Massive	Windsor	Oklahoma	Royal Tropic Classic
Wood	Softwood					Tropical wood durability class 1	
Type	Slide trough					Screw-on	Slide trough
Posts	120 x 120 mm		D 140 mm		120 x 120 mm	150 x 75 mm	100 x 100 mm
Rails	40 x 120 mm		50 x 100 mm		35 x 123 mm		
Distance between posts	2m50 3m00	2m50		3m00	2m50		
Finish	Planed				Sawn	Planed	
Treatment	Densiforce® Green	Densiforce® Green + Black	Densiforce® Green	Densiforce® Green + Brown	Densiforce®		None
Possibilities	1m20 - 2R 1m20 - 3R 1m40 - 3R 1m60 - 4R		0m75 - 1R + top 1m20 - 1R + top 1m20 - 2R + top 1m40 - 2R + top	1m20 à 1m30 - 2R/3R 1m40 à 1m50 - 3R		Customizable	1m20 - 2R 1m20 - 3R 1m40 - 3R 1m60 - 4R




Royal Tropic Modern	Royal Tropic Safety	Ascot	Dressage Arena	Infinity
---------------------	---------------------	-------	----------------	----------

Tropical wood durability class 1	Soft/Tropical wood durability class 1	Recycled plastic composite
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

Slide trough			
100 x 100 mm	95 x 95 mm	120 x 120 mm 100 x 100 mm	100 x 100 mm D 120 mm
35 x 123 mm		40 x 120 mm 35 x 123 mm	40 x 120 mm

2m50			
Planed		100% Recycled	
None	Densiforce® None	None	

1m20 - 2R 1m20 - 3R 1m40 - 3R 1m60 - 4R	0m75 - 1R + top 1m20 - 1R + top 1m20 - 2R + top 1m40 - 2R + top	1m20 à 1m30 - 2R/3R 1m40 à 1m50 - 3R	0m40 - 1R	1m20 - 2R 1m20 - 3R 1m40 - 3R
--	--	---	-----------	-------------------------------------



GATES	Field Gate	Dublin	Wellington
-------	------------	--------	------------

Wood	Tropical wood durability class 1	Softwood	Tropical wood
------	----------------------------------	----------	---------------

Thickness	70 mm
-----------	-------

Finish	Planed
--------	--------

Treatment	None	Green salts	None
-----------	------	-------------	------

Height	120 / 145 Customized	120 / 145	120
--------	-------------------------	-----------	-----

Possibilities	120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 300 / 330 / 360 + Customized	120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 300 / 360
---------------	--	---

DE SUTTER NATURALLY

Phone +32 (0)16 72 12 00
info@desutter-naturally.com

Offices in Belgium

Vekestraat 48, 1910 Kampenhout
Toekomstlaan 7, 2200 Herentals
Heidestraat 6a, 9870 Zulte

WWW.DESUTTER-NATURALLY.COM